



Telegestión - Ahorro Energético - Unidad Computerizada de Control



Factor T-T

Tiempos de frío max
◀ ▶ 01:00:00

Temperatura de referencia
◀ ▶ 0.0 C°

Parar el frío

Descarcho

Tiempo de frío
◀ ▶ 02:00:00

Tiempo de funcionamiento
◀ ▶ 00:20:00

Temperatura mínima para descarchar
◀ ▶ 8.0 C°

Tiempo de goteo
◀ ▶ 00:05:00

Hacer forzado
 Descarcho manual
◀ ▶ 00:20:00

Control calor (S1)

Temperatura Máxima
◀ ▶ 0.1 C°

Temperatura mínima
◀ ▶ 0.0 C°



Línea de Frío 1

Mínimo de cámaras 3

Línea descarcho 1

Máximo de cámaras descarchando 1

Post-Ventilación

Tiempo de funcionamiento
◀ ▶ 00:01:00



Control frío (S1)

Temperatura Máxima
◀ ▶ 1.3 C°

Planificador Activación

CAMARA 5

enero de 2007

lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Hoy: 19/05/2010

00:00
 08:00
 16:00
 01:00
 09:00
 17:00
 02:00
 10:00
 18:00
 03:00
 11:00
 19:00
 04:00
 12:00
 20:00
 05:00
 13:00
 21:00
 06:00
 14:00
 22:00
 07:00
 15:00
 23:00

Programar

Temperatura mínima
◀ ▶ 1.0 C°

Prioridad de presione
◀ ▶ 5



Si la temperatura
◀ ▶ 1.0 C°

Si la temperatura es
◀ ▶ 1.0 C°

Desviación en funcionamiento
◀ ▶ 03



la

00

00



2)

3

-1.0 C°





